


Macドライバーインストール



事前確認



【事前確認】

- 機械側の設定でLPRポートの起動、Bonjourポートの起動。
- 機械本体のTCP/IPの設定とPCとの通信の確立。

◆最新のプリンタードライバーは、富士ゼロックスホームページをご確認下さい。

《 www.fujixerox.co.jp 》


* 富士ゼロックス公式ホームページの“注意制限事項”“注意事項”またはダウンロードしたドライバの「readme.txt」内の“注意制限事項”“注意事項”を必ずお読みください。



1-1プリンタードライバのインストール




DocuCentre-V C2275のドライバーをインストール致します。
https://www.fujixerox.co.jp/download/docucentre/5_c2275
PCのOSやバージョンはご確認下さい。



“Fuji Xerox Print Driver for MacOSX Installer”よりインストールを開始します。

ドライバーインストール 2/3

ソフトウェア許諾書が表示されますので「同意する」をクリックします。「続ける」をクリックします。




インストールの種類画面が表示されたら「インストール」をクリックします。



ドライバーインストール 3/3

管理者のパスワード要求画面が表示されますので、パスワードを入力して「ソフトウェアをインストール」をクリックします。




インストールが実行されインストール完了画面が表示されますので「閉じる」をクリックします。



プリンターの追加 1 / 4

画面左上（デフォルト）のアップルメニューから「システム環境設定」を選びクリックします。



「プリントとスキャン」を選びクリックします。



プリンターの追加 2/4

「+」をクリックします。



「IP」をクリックします。

①複合機のIPアドレスを入力します。

※お客様先の複合機のIPアドレスになります。

②LPD(LinePrinterDaemon)を選択します。

③特に入力しなくて大丈夫です。

④自動にIPアドレスが入りますが変更可能です。一般的には機種名


⑤空白

⑥…次ページへ



プリンターの追加 3/4

⑥ドライバーをクリックし「ソフトウェアを選択. . .」を選択します。



プリンター検索窓にfxと入力します。
下の方にある
「FX Print Driver for Mac OSX v0000」
を選んで「OK」をクリックします。



プリンターの追加 4/4

『インストール可能なオプション』にて

暗証番号の最小桁数：1から12を任意で選択
認証/集計時の入力項目：User IDとAccount ID

上記設定にし「続ける」をクリックします。

※暗証番号を設定しない場合、他の方からプリント可能となる為、必ず1以上をご選択ください。

プリントとスキャンに複合機が追加されます。
ランチャーの左上「●」をクリックしてプリンターの追加は終了です。

